





Consignes de montage - démontage de l'exposition pollinisateur

Deux personnes sont nécessaires pour le montage de cette exposition.

- **Etape 1 :** Préparer les segments de barre. ATTENTION, il y a des barres Bottom Pole (barres à placer en bas des visuels) et des Top Pole (barres à placer en haut des visuels). Il est IMPORTANT de mettre les bons segments ensemble. Vous pouvez ensuite les visser.



- **Etape 2 :** Dévisser le premier anneau puis étendre le premier segment de barre et enfin resserrer l'anneau. Faire la même manoeuvre pour le second anneau. Vous ferez cela des deux côtés de la barre de soutien.



- **Etape 3 :** Prendre le pied de la structure, vérifier que la visse du dessous est bien vissée. Pour étendre la barre du pied, vous reproduirez l'étape 2, cependant, vous ne resserrerez pas le second anneau après l'avoir étendu.



- **Etape 4 :** Déroulez au sol les visuels et commencez à placer deux des barres de soutien de part et d'autre du visuel.



- **Etape 5 :** Placez la barre de maintien dans l'ourlet prévu à cet effet. Les barres Top sont à placer dans l'ourlet du haut et les barres bottom sont à glisser dans l'ourlet en bas du visuel.



- **Etape 6 :** Placez la barre de maintien en face du trou et visser la visse à ailette noir. ATTENTION à bien faire épouser la barre dans l'axe du trou. Faire de même avec la barre de maintien Bottom.



- **Etape 7 :** Lorsque toutes les visses à ailettes sont bien vissées, prenez le visuel de chaque côté et relevez-le. Etirez ensuite les barres de pied (le deuxième anneau n'étant pas serré, cf étape 3), vous pouvez, pour finir, resserrer les anneaux une fois que les barres sont bien droites.



- **Pour le démontage, faites les étapes dans le sens inverse.**